


PV75RI

PV75RI - FOLHA OCULTA

RUPTURA TÉRMICA

SISTEMA DE BATENTE

perfi  **iana**


COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA

Sistema de Batente



SISTEMA PV75RI thermic plus Características


Ruptura de ponte térmica
Sistema de batente câmara europeia
Perfis de extrusão liga 6063
Espessura geral 1,6mm
Envidraçamento por pressão de bite
Vedante central em EPDM com cantos vulcanizados
Esquadros de união em alumínio
Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak
Drenagem do aro móvel oculta
Profundidade de aro fixo 76mm
Profundidade de aro móvel 83mm
Conexão sólida mecânica em poliamidada de alta resistência




SISTEMA DOMO PV75RI Janela oscilo-batente de uma folha e dimensões $\leq 2,2m^2$ Envidraçado 6/16/6 B.E.

Resistência à acção do vento	Classe C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	E1650
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	33 (-1,-4)
Coefficiente de transmissão térmica (Uh) marcação CTE	1,17 W/m²K
Coefficiente de transmissão térmica (Uw) marcação CE	1,45 W/m²K


obs: com base em ensaios realizados por laboratório acreditado / EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) organismo notificado N.º 0370




Fixo




Abertura interior




Abertura exterior




Oscilo-batente




Basculante



Harmónio



Oscilo-paralela



SISTEMA PV75RI folha oculta thermic plus

Características

Sistema que permite a uniformidade da caixilharia vista a partir do exterior, de forma a não se distinguirem as partes fixas das móveis

Ruptura de ponte térmica

Sistema de batente câmara europeia

Perfis de extrusão liga 6063

Espessura geral 1,6mm

Envidraçamento por pressão de bite

Vedante central em EPDM com cantos vulcanizados

Esquadros de união em alumínio


Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak

Drenagem do aro móvel oculta

Profundidade de aro fixo 76mm

Profundidade de aro móvel 77mm

Conexão sólida mecânica em poliamidada de alta resistência




SISTEMA DOMO PV75RI folha oculta

Janela oscilo-batente de uma folha e dimensões $\leq 2,2\text{m}^2$


Envidraçado 6/16/4 B.E.

Resistência à acção do vento	Classe C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	E1350
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	33 (-1,-4)
Coefficiente de transmissão térmica (Uh) marcação CTE	1,23 W/m²K
Coefficiente de transmissão térmica (Uw) marcação CE	1,50 W/m²K


obs: com base em ensaios realizados por laboratório acreditado / EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) organismo notificado N.º0370




Fixo




Abertura interior




Oscilo-batente



Oscilo-batente 2 folhas



Oscilo-batente com fixo



Basculante

75RI


Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Batente


Referência	Perfis	Descrição	Inércia Ix cm ⁴	Inércia Ix cm ⁴
75RI.2501		Fixo janela	9.9453	39.5195
75RI.2502		Móvel janela	18.7255	59.0101
75RI.2503		Inversor	7.6507	40.5598
75RI.2504		Travessa estreita	13.9689	43.9231
75RI.2505		Soleira de condensação	3.6427	37.5699
75RI.2506		Canto 90°	45.1215	45.1215
75RI.2507		Fixo folha oculta	45.4316	22.1905
75RI.2508		Móvel folha oculta	32.3236	10.7643
75RI.2509		Bite móvel folha oculta		
75RI.2510		Bite 38mm altura 47,6mm		
75RI.2511		Móvel porta	34.7585	73.5432
75RI.2512		Almofada	81.1342	99.5387
75RI.2513		Travessa assimétrica	48.8993	28.0887
75RI.2514		travessa simétrica	53.3478	45.1749
75RI.2515		Inversor folha oculta	48.4090	29.4702
75RI.2519		Móvel de porta abertura exterior	81.6367	59.4961
75RI.2520		Inversor de abertura	22.6457	4.9920
75RI.2523		Fixo recto de clipagem exterior	9.6219	39.0179
75RI.2525		Fixo recto de clipagem interior	9.5384	38.8963
75RI.2526		Fixo recto de clipagem exterior e interior	9.2168	38.4492
B90.2806		Bite recto 11.5		
B90.2807		Bite recto 14		

Referência	Perfis	Descrição	cm4	cm4
B90.2808		Bite recto 17.5		
B90.2809		Bite recto 22.5		
B90.2810		Bite recto 29		
B90.2812		Bite recto 35		
B90.2826		Bite recto 9.0		
B90.2827		Bite recto 38		
B90.2882		Bite recto 20		
B90.2883		Bite recto 25.7		
B90.843		Pingadeira		
75RL.2031C		Soleira francesa		
BX.50		Goteira		
BX.51		Vareta cremone		
Y.3402		Soleira 61 mm		
Y.3453		Soleira 86 mm		
Y.19338		Perfil complementar 50 X 109		
Y.19344		Perfil complementar 25 X 111		
Y.19357		Garra de suporte		
Y.2817		Perfil complementar aba de 30		
Y.52721		Perfil complementar 30 X 50		
Y.52722		Perfil complementar 30 X 56		
Y.52723		Perfil complementar 30 X 65		
Y.52724		Perfil complementar 30 X 65		


Referência	Perfis	Descrição	cm4	cm4
Y.52725		Perfil complementar 30 X 76		
Y.52726		Perfil complementar 30 X 85		
Y.52727		Perfil complementar 30 X 105		
Y.52728		Perfil complementar 30 X 32		
Y.52729		Perfil complementar 30 X 52		
Y.52741		Perfil complementar 30 X 39		
Y.52742		Perfil complementar 30 X 57		
Y.52743		Perfil complementar 30 X 59		
Y.52744		Perfil complementar 30 X 62		
Y.52745		Perfil complementar 30 X 77		
Y.52746		Perfil complementar 30 X 79		
Y.52747		Perfil complementar 30 X 82		
Y.52748		Perfil complementar 30 X 97		
Y.52749		Perfil complementar 30 X 102		
Y.52750		Perfil complementar 30 X 117		
Y.52761		Perfil complementar 30 X 8,5		
Y.52762		Perfil complementar 30 X 8,5		
Y.52763		Perfil complementar 40 X 8,5		
Y.52764		Perfil complementar 60 X 8,5		
Y.52765		Perfil complementar 85 X 8,5		




75RI.2501



75RI.2523



75RI.2525










75RI.2526

75RI

Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Batente







75RI

Ruptura de Ponte Térmica


Sistema de Batente





75RI.2507



75RI.2515





75RI.2508




75RI

Ruptura de Ponte Térmica



Sistema de Batente




75RI.2510




B90.2827




75RI.2509




75RI.2505




Y.2817




Y.3402



BX.50



Y.3453





BX. 51

75RI

Ruptura de Ponte Térmica


Sistema de Batente






















Caixa de vidro

Bites	H (mm) s/ vedante acústico
B90.2826 (9.00mm)	64.00
B90.2806 (11.5mm)	61.00
B90.2807 (14.0mm)	59.00
B90.2808 (17.5mm)	55.00
B90.2882 (20.0mm)	53.00
B90.2809 (22.5mm)	50.00
B90.2883 (25.7mm)	47.00
B90.2810 (29.0mm)	44.00
B90.2812 (35.0mm)	38.00
B90.2827 (38.0mm)	35.00


























75RI







Ruptura de Ponte Térmica


Sistema de Batente



 Ref. PVCV-1001 Canto Vulcanizado E.P.D.M.	 Ref. PVVD-1093 Vedante Central E.P.D.M.
 Ref. PVVD-1092 Vedante Batente Ext. e Int.	 Ref. PVVD-1097 Vedante para Vidro Acústico
 Ref. PVE-1037 Esquadro 16x24	 Ref. PVER-1011 Esquadro de Reforço 9x14
 Ref. PVE-1006 Esquadro 24x26	 Ref. PVER-1000 Esquadro de Reforço 30x9x2.4
 Ref. PVE-1007 Esquadro 24x39	 Ref. PVER-1004 Esquadro de Reforço 30x15x0.8
 Esquadro 24x39  Ref. PVE-1005 Esquadro 24x14  Ref. PVCPL-1000 Suplemento Esquadro 25X25	



Sistema de Batente

	Ref. PVCJ-1039P Conjunto Topo Inversor		Ref. PVU-1011 União 20x18
	Ref. PVGT-1003P Goteira		Ref. PVCJ-1037P Conj. Topo Condensação
 Folha Oculta	Ref. PVCV-1003 Canto Vulcanizado Ext. E.P.D.M.	 Folha Oculta	Ref. PVVD-1102 Vedante Exterior
 Folha Oculta	Ref. PVER-1021 Esquadro de Reforço 25x8.5x1.2		





- 1.- MECANIZAÇÃO PARA CREMONE E VARETA.
- 2.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO PARA ARO MÓVEL DE PORTA (colocar suplemento) .
- 3.- MECANIZAÇÃO PASSAGEM DE FERRAGEM.
- 4.- MECANIZAÇÃO PARA VENTILAÇÃO
- 5.- MECANIZAÇÃO PARA UNIÃO DE TRAVESSA
- 6.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO ARO FIXO
- 7.- MECANIZAÇÃO PARA GOTEIRAS.





1.- MECANIZAÇÃO CREMONE E VARETA.





3.- MEC. PASSAGEM DE FERRAGEM





2.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO PARA ARO MÓVEL DE PORTA





4.- MECANIZAÇÃO PARA VENTILAÇÃO





5.- MEC. PARA UNIÃO DE TRAVESSA



6.- MEC. ESQUADRO ARO FIXO




7.- MECANIZAÇÃO PARA GOTEIRAS



75 RI

Ruptura de Ponte Térmica



Sistema de Batente



FOLHA OCULTA

1.- MECANIZAÇÃO PARA CREMONE E VARETA. 2.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO FOLHA OCULTA. PARA ARO MÓVEL DE PORTA (colocar suplemento) . 3.- MECANIZAÇÃO PASSAGEM DE FERRAGEM. 4.- MECANIZAÇÃO PARA UNIÃO DE TRAVESSA 5.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO ARO FIXO 6.- MECANIZAÇÃO PARA GOTEIRAS.					
1.- MEC. PARA CREMONE E VARETA.		3.- MEC. PASSAGEM DE FERRAGEM.		2.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO FOLHA OCULTA. PARA ARO MÓVEL DE PORTA (colocar suplemento) .	
4.- MEC. PARA UNIÃO DE TRAVESSA.		5.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO ARO FIXO		6.- MECANIZAÇÃO PARA GOTEIRAS.	


Janela de 1 folha abertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo janela		2	L		2	H
	75RI.2502	Móvel janela		2	L - 63		2	H - 63
	75RI.2505	Soleira de condensação		1	L			
		Bites corte recto		4	L - 177		2	H - 221

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L	2	H
PVVD-1092	Vedante batente (int.- ext.)	4	L	4	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVCJ-1037P	Topo soleira de condensação	1	1
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1




75RI

Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Batente


Janela de 1 folha abertura interior com fixo inferior




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo janela		2	L		2	H
	75RI.2502	Móvel janela		2	L - 63		2	H1 - 63
	75RI.2504	Travessa estreita		1	L - 66			
	75RI.2505	Soleira de condensação		1	L			
		Bites corte recto		2 2	L - 177 L - 74		2 2	H1 - 221 (H-H1) - 81

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L	2	H1
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H1
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVCJ-1037P	Topo soleira de condensação	1	1
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
PVU-1011	União de travessa	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1




Janela de 2 folhas abertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo janela		2	L		2	H
	75RI.2502	Móvel janela		4	L/2 - 34		4	H - 63
	75RI.2503	Inversor					1	H - 129
	75RI.2505	Soleira de condensação		1	L			
		Bites corte recto		4	L/2 - 148		4	H - 221


Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L	3	H
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	8	8
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	8	8
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	8	8
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	8	8
PVCJ-1039P	Jogo topo inversor	1	1
PVCJ-1037P	Topo soleira de condensação	1	1
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1



Sistema de Batente



Janela de 2 folhas abertura interior com fixo inferior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo janela		2	L		2	H
	75RI.2502	Móvel janela		4	L/2 - 34		4	H1 - 63
	75RI.2503	Inversor					1	H1 - 129
	75RI.2504	Travessa estreita		1	L - 66			
	75RI.2505	Soleira de condensação		1	L			
		Bites corte recto		4 2	L/2 - 148 L - 74		4 2	H1 - 221 (H-H1) - 81

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L	3	H1
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H1
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	8	8
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	8	8
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	8	8
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	8	8
PVCJ-1039P	Jogo topo inversor	1	1
PVCJ-1037P	Topo soleira de condensação	1	1
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
PVU-1011	União de travessa	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1




Porta de 1 folha abertura interior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo porta		1	L		2	H + 50
	75RI.2511	Móvel porta		1	L - 62		2	H - 36
	75RI.2512	Almofada		1	L - 193			
		Bites corte perimetral		2	L - 203		2	H - 215
		Bites corte recto		2	L - 203		2	H - 259

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	4	4
PVE-1007	Esquadro móvel porta	2	2
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	2	2
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	2	2
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	2	2




Porta de 1 folha abertura interior com fixo lateral




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo porta		1	L		2	H + 50
	75RI.2511	Móvel porta		2	L/1 - 44		2	H - 36
	75RI.2504	Travessa estreita					1	H - 32
	75RI.2512	Almofada		1 1	L1 - 175 (L-L1) - 46			
		Bites corte perimetral		2 2	L1 - 185 (L-L1) - 56		2 2	H - 215 H - 210
		Bites corte recto		2 2	L1 - 185 (L-L1) - 56		2 2	H - 259 H - 254

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1092	Vedante batente (int.- ext.)	4	L	4	H


Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	4	4
PVE-1007	Esquadro móvel porta	2	2
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	2	2
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	2	2
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	2	2
PVU-1011	União de travessa	1	1



Porta de 2 folhas abertura interior




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo porta		1	L		2	H + 50
	75RI.2511	Móvel porta		2	L/2 - 34		4	H - 36
	75RI.2503	Inversor					1	H - 69
	75RI.2512	Almofada		2	L/2 - 165			
		Bites corte perimetral		4	L/2 - 170		4	H - 215
		Bites corte recto		2	L/2 - 170		4	H - 259



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1092	Vedante batente (int.- ext.)	4	L	12	H

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	4	4
PVE-1007	Esquadro móvel porta	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVCJ-1039P	Jogo topo inversor	1	1




75RI

Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Batente


Porta de 2 folhas abertura interior com fixo lateral





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo porta		1	L		2	H + 50
	75RI.2511	Móvel porta		2	L1/2 - 24		4	H - 36
	75RI.2503	Inversor					1	H - 69
	75RI.2504	Travessa estreita					1	H - 32
	75RI.2512	Almofada		2 1	L1/2 - 155 (L-L1) - 46			
		Bites corte perimetral		4 2	L1/2 - 165 (L-L1) - 56		4 2	H - 215 H - 210
		Bites corte recto		2 2	L1/2 - 165 (L-L1) - 56		4 2	H - 259 H - 254

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1092	Vedante batente (int.- ext.)	4	L	12	H

Ref.	Descrição	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	4	4
PVE-1007	Esquadro móvel porta	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVCJ-1039P	Jogo topo inversor	1	1
PVU-1011	União de travessa	1	1




Porta Oscilo - Paralela




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2501	Fixo porta		1	L		2	H
	75RI.2511	Móvel porta		2	L1 - 44		2	H - 84
	75RI.2504	Travessa estreita		1	L - 64		1	H - 86
		Bites corte recto		2 2 1	L1 - 185 (L-L1) - 56 L - 74		2 2	H - 269 H - 140

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante Central	2	L1	2	H
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	4	L1	4	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			



Ref.	Descripción	Pract.
PVE-1037	Esquadro fixo	4
PVE-1007	Esquadro móvel porta	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4
PVER-1000	Esquadro alinhamento móvel ext.	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4
PVU-1011	União de travessa	4
PVGT-1003P	Goteiras	2
	Kit oscilo-paralela	1



Porta harmónio 3 folhas




Janela de 1 folha abertura interior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2507	Fixo folha oculta		2	L		2	H
	75RI.2508	Móvel folha oculta		2	L - 63		2	H - 63
L	75RI.2509	Bite móvel folha oculta		2	L - 148		2	H - 176

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L	2	H
	Junta exterior	2	L	2	H
PVVD-1092	Vedante batente (int.- ext.)	2	L	2	H
	Vedante para vidro (interior)	2	L	2	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			
PVCV-1003	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descripción	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1007	Esquadro móvel porta	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1021	Esquadro alinhamento fixo ext.	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1




Janela de 2 folhas abertura interior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2507	Fixo folha oculta		2	L		2	H
	75RI.2508	Móvel folha oculta		4	L/2 - 34		4	H - 63
	75RI.2515	Inversor folha oculta					1	H - 182
	75RI.2509	Bite móvel folha oculta		4	L/2 - 116		4	H - 176

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L	3	H
	Junta exterior	4	L/2	4	H
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	4	L/2	4	H
	Vedante para vidro (interior)	4	L/2	4	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			
PVCV-1003	Canto vulcanizado junta central	8			

Ref.	Descripción	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	8	8
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	8	8
PVER-1021	Esquadro alinhamento fixo ext.	8	8
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	8	8
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
PVCJ-30452	Jogo topo inversor	1	1
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1




Janela de 1 folha abertura interior com fixo lateral, travessa assimétrica



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2507	Fixo folha oculta		2	L		2	H
	75RI.2508	Móvel folha oculta		2	L1 - 31		2	H - 63
	75RI.2513	Travessa assimétrica					1	H - 65
	75RI.2509	Bite móvel folha oculta		2	L1 - 113		2	H - 144
	75RI.2510	Bite fixo folha oculta		2	L2 - 69		1	H - 170
	B90.2827	Bite recto					1	H - 170


Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L1	2	H
	Junta exterior	2	L1	2	H
PVVD-1092	Vedante batente (int.- ext.)	2	L1	2	H
	Vedante para vidro (interior)	2	L - L1	2	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			
PVCV-1003	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descripción	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVER-1021	Esquadro alinhamento fixo ext.	4	4
PVU-1011	União de travessa	2	2
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1



Sistema de Batente


Janela de 1 folha abertura interior com fixo lateral, travessa simétrica




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	75RI.2507	Fixo folha oculta		2	L		2	H
	75RI.2508	Móvel folha oculta		2	L1 - 44		2	H - 63
	75RI.2514	Travessa assimétrica					1	H - 65
	75RI.2509	Bite móvel folha oculta		2	L1 - 126		2	H - 144
	75RI.2510	Bite fixo folha oculta		2	L2 - 56		2	H - 170

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1093	Vedante central	2	L1	2	H
	Junta exterior	2	L1	2	H
PVVD-1092	Vedante batente (int. - ext.)	2	L1	2	H
	Vedante para vidro (interior)	2	L - L1	2	H
PVCV-1001	Canto vulcanizado junta central	4			
PVCV-1003	Canto vulcanizado junta central	4			

Ref.	Descripción	Batente	Oscilo-b.
PVE-1037	Esquadro fixo	8	8
PVE-1006	Esquadro móvel interior	4	4
PVER-1011	Esquadro móvel exterior	4	4
PVER-1004	Esquadro alinhamento móvel int.	4	4
PVER-1021	Esquadro alinhamento fixo ext.	4	4
PVU-1011	União de travessa	2	2
PVGT-1003P	Goteiras	2	2
	Kit batente	1	-
	Kit oscilo-batente	-	1







COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA

Zona Industrial II Fase

4935-232 S. Romão do Neiva

Telf: 258 325 810 Fax: 258 325 812

www.perfiviana.pt geral@perfiviana.pt